



Externe Qualitätssicherung in der stationären Versorgung

Operative Gynäkologie (Modul 15/1)

Jahresauswertung
2015

BASISAUSWERTUNG

Adnex-Eingriffe

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Adnex-Eingriffe	12120	100,0	0	0,0
davon isolierte Adnex-Eingriffe (Gruppen 1- 3)	7062	58,3	0	0,0
1. Organerhaltende Adnex-Eingriffe (benigne Erkrankung)	4033	33,3	0	0,0
2. Ablative Adnex-Eingriffe (benigne Erkrankung)	2937	24,2	0	0,0
3. Patientinnen mit Sterilisationsoperation	92	0,8	0	0,0
4. Patientinnen mit Ovarialkarzinom	433	3,6	0	0,0

Definition der Eingriffe:

(Eingriff nach OPS sowie führende Histologie nach Schlüssel 3 bzw. 1. Entlassungsdiagnose nach ICD 10)

1. Organerhaltende Adnex-Eingriffe (benigne Erkrankung):

Operationen am Ovar (5-65)

- ohne Ovariectomie (5-652.4, 5-652.6, 5-652.y)

- ohne Salpingoovariectomie (5-653)

Operationen an der Tuba uterina (5-66)

- ohne Salpingektomie (5-661.4, 5-661.6, 5-661.y)

Salpingotomie, ggf. mit Rekonstruktion bei EU-Gravidität (5-744.0, 5-744.1)

Partielle Salpingektomie, ggf. mit Rekonstruktion bei EU-Gravidität (5-744.2, 5-744.3)

⇒ ohne Fälle mit Ovarialkarzinom (Histologie 17 bzw. Entlassungsdiagnose C56)

2. Ablative Adnex-Eingriffe (benigne Erkrankung):

Ovariectomie (5-652.4, 5-652.6, 5-652.y)

Salpingoovariectomie (5-653)

Salpingektomie (5-661.4, 5-661.6, 5-661.y)

Totale Salpingektomie bei EU-Gravidität (5-744.4)

⇒ ohne Fälle mit Ovarialkarzinom (Histologie 17 bzw. Entlassungsdiagnose C56)

3. Patientinnen mit Sterilisationsoperation

Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae (Sterilisations-OP) (5-663)

4. Patientinnen mit Ovarialkarzinom

Patientinnen mit Ovarialkarzinom (Histologie 17 bzw. Entlassungsdiagnose C56)

1. Organerhaltende Adnex-Eingriffe (benigner Befund):

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt ¹	4033		0	
Patientinnen gesamt ¹	4026		0	

Eingriffe nach OPS

Bezug: Eingriffe

- Exzisionsbiopsie, Zystenexstirpation (5-651, 5-665)	2610	64,7	0	0,0
- Adhäsiolyse (5-657, 5-658)	1029	25,5	0	0,0
- Inzision Ovar, Salpingotomie (5-650, 5-660)	238	5,9	0	0,0
- Plastische Rekonstruktion (5-656, 5-666)	248	6,1	0	0,0
- Pertubation, Chromo-, Hydropertubation (5-667)	521	12,9	0	0,0
- partielle Ovariectomie (5-652.5)	118	2,9	0	0,0
- andere organerhaltende Adnex-Eingriffe	393	9,7	0	0,0

Altersverteilung

Bezug: Patientinnen

< 20 Jahre	310	7,7	0	0,0
20 - 29 Jahre	1199	29,8	0	0,0
30 - 39 Jahre	1545	38,4	0	0,0
40 - 49 Jahre	702	17,4	0	0,0
50 - 59 Jahre	174	4,3	0	0,0
60 - 69 Jahre	44	1,1	0	0,0
> 69 Jahre	52	1,3	0	0,0

Altersverteilung in Jahren:

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	34	11	18	26	32	39	52
Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0

Diagnosen nach ICD 10 ²

Bezug: Patientinnen

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. latum uteri (z.B. Zysten) (N83)	1223	30,4	0	0,0
Endometriose (N80)	678	16,8	0	0,0
Gutartige Neubildung des Ovars (D27)	500	12,4	0	0,0
Extrauterin gravidität (O00)	469	11,6	0	0,0
Salpingitis und Oophoritis (N70)	163	4,0	0	0,0
Sterilität (N97)	161	4,0	0	0,0
Sonstige entzündliche Krankheiten im weiblichen Becken (N73)	144	3,6	0	0,0
Appendizitis (K35, K36)	127	3,2	0	0,0
Sonstige Krankheiten des Peritoneums (Adhäsionen) (K66)	71	1,8	0	0,0
Bauch- und Beckenschmerzen (R10)	66	1,6	0	0,0
Angeborene Fehlbildungen der Ovarien, der Tubae uterinae und der Ligg. lata uteri (Q50)	41	1,0	0	0,0
sonstige Diagnose	383	9,5	0	0,0

Prophylaxe

Bezug: Eingriffe

Perioperative Antibiotikaprophylaxe	2446	60,6	0	0,0
-------------------------------------	------	------	---	-----

¹ nur bezogen auf die Fälle mit organerhaltenden Adnex-Eingriffen (benigner Befund)² Berücksichtigung der ersten Entlassungsdiagnose

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt ¹	4033		0	
Patientinnen gesamt ¹	4026		0	

OP-Dauer

Bezug: Eingriffe

Organerhaltende Adnex-Eingriffe, laparoskopisch (auch Kombination vag/lap)	3617	89,7	0	0,0
davon OP-Dauer < 15 Minuten	24	0,7	0	0,0
davon OP-Dauer 15 - 29 Minuten	488	13,5	0	0,0
davon OP-Dauer 30 - 44 Minuten	992	27,4	0	0,0
davon OP-Dauer 45 - 59 Minuten	863	23,9	0	0,0
davon OP-Dauer 60 - 74 Minuten	534	14,8	0	0,0
davon OP-Dauer 75 - 89 Minuten	312	8,6	0	0,0
davon OP-Dauer > 89 Minuten	404	11,2	0	0,0

Organerhaltende Adnex-Eingriffe, abdominal (auch Kombination bzw. Wechsel)	163	4,0	0	0,0
davon OP-Dauer < 15 Minuten	0	0,0	0	0,0
davon OP-Dauer 15 - 29 Minuten	3	1,8	0	0,0
davon OP-Dauer 30 - 44 Minuten	12	7,4	0	0,0
davon OP-Dauer 45 - 59 Minuten	18	11,0	0	0,0
davon OP-Dauer 60 - 74 Minuten	18	11,0	0	0,0
davon OP-Dauer 75 - 89 Minuten	18	11,0	0	0,0
davon OP-Dauer > 89 Minuten	94	57,7	0	0,0

Verteilung der OP-Dauer in Minuten:

laparoskopische Adnex-Eingriffe

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	57	41	22	35	49	68	117
Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0

abdominale Adnex-Eingriffe

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	124	79	35	65	100	170	272
Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0

Intraoperative Komplikationen

Bezug: Eingriffe

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Organerhaltende Adnex-Eingriffe mit intraoperativen Komplikationen	25	0,6	0	0,0
- Organverletzung Blase	6	24,0	0	0,0
- Organverletzung Harnleiter	1	4,0	0	0,0
- Organverletzung Urethra	0	0,0	0	0,0
- Organverletzung Darm	11	44,0	0	0,0
- Organverletzung Uterus	0	0,0	0	0,0
- Gefäß-/Nervenläsion	3	12,0	0	0,0
- Lagerungsschaden	1	4,0	0	0,0
- andere Organverletzung	0	0,0	0	0,0
- andere intraoperative Komplikation	4	16,0	0	0,0

¹ nur bezogen auf die Fälle mit organerhaltenden Adnex-Eingriffen (benigner Befund)

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt ¹	4033		0	
Patientinnen gesamt ¹	4026		0	

Postoperative Komplikationen

Bezug: Eingriffe

Organerhaltende Adnex-Eingriffe mit postoperativen Komplikationen	61	1,5	0	0,0
- Pneumonie	0	0,0	0	0,0
- kardiovaskuläre Komplikationen	7	11,5	0	0,0
- tiefe Bein-/Beckenvenenthrombose	1	1,6	0	0,0
- Lungenembolie	1	1,6	0	0,0
- Infektion der ableitenden Harnwege	7	11,5	0	0,0
- Serom/Hämatom	6	9,8	0	0,0
- OP-pflichtige Nachblutung	16	26,2	0	0,0
- Gefäß- und/oder Nervenschaden	1	1,6	0	0,0
- Dekubitus	0	0,0	0	0,0
- Fieber	2	3,3	0	0,0
- Sepsis	3	4,9	0	0,0
- Ileus	2	3,3	0	0,0
- andere postoperative Komplikation	21	34,4	0	0,0

Histologie ²

Bezug: Eingriffe

Organerhaltende Adnex-Eingriffe mit Angaben zur Histologie	3082	76,4	0	0,0
- Cystoma serosum	300	9,7	0	0,0
- Cystoma mucinosum	92	3,0	0	0,0
- Dermoidzyste	317	10,3	0	0,0
- Endometriose	523	17,0	0	0,0
- Entzündung	111	3,6	0	0,0
- Follikel- oder Corpus-Luteum-Zyste	885	28,7	0	0,0
- Extrauterin gravidität	454	14,7	0	0,0
- histologisch Normalbefund	79	2,6	0	0,0
- andere Adnex-Histologie	321	10,4	0	0,0

Postoperative Maßnahmen

Bezug: Eingriffe

Fälle mit assistierter Blasenentleerung > 24 Stunden	107	2,7	0	0,0
- wiederholte Einmalkatheterisierung	4	3,7	0	0,0
- transurethraler Dauerkatheter	98	91,6	0	0,0
- suprapubischer Dauerkatheter	6	5,6	0	0,0

¹ nur bezogen auf die Fälle mit organerhaltenden Adnex-Eingriffen (benigner Befund)

² Auswertung des führenden histologischen Befundes nach Schlüssel 3

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt ¹	4033		0	
Patientinnen gesamt ¹	4026		0	

Stationäre Verweildauer

Bezug: Patientinnen

Patientinnen mit laparoskopischen Eingriffen (auch Kombination vag/lap)	3611		0	
davon Verweildauer 1 Tag	471	13,0	0	0,0
davon Verweildauer 2 - 3 Tage	2075	57,5	0	0,0
davon Verweildauer 4 - 6 Tage	797	22,1	0	0,0
davon Verweildauer 7 - 10 Tage	194	5,4	0	0,0
davon Verweildauer 11 - 14 Tage	48	1,3	0	0,0
davon Verweildauer > 14 Tage	26	0,7	0	0,0

Patientinnen mit abdominalen Eingriffen (auch Kombination bzw. Wechsel)	163		0	
davon Verweildauer 1 Tag	4	2,5	0	0,0
davon Verweildauer 2 - 3 Tage	15	9,2	0	0,0
davon Verweildauer 4 - 6 Tage	54	33,1	0	0,0
davon Verweildauer 7 - 10 Tage	33	20,2	0	0,0
davon Verweildauer 11 - 14 Tage	26	16,0	0	0,0
davon Verweildauer > 14 Tage	31	19,0	0	0,0

Verteilung der Verweildauer in Tagen:

laparoskopisch

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	3	3	1	2	3	4	7
Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0

abdominal

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	11	13	2	4	7	12	31
Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0

¹ nur bezogen auf die Fälle mit organerhaltenden Adnex-Eingriffen (benigner Befund)

2. Ablative Adnex-Eingriffe (benigner Befund):

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt ¹	2937		0	
Patientinnen gesamt ¹	2929		0	

Eingriffe nach OPS

Bezug: Eingriffe

- Salpingoovariektomie (5-653)	2217	75,5	0	0,0
- Ovariektomie (5-652.4, 5-652.6, 5-652.y)	169	5,8	0	0,0
- Salpingektomie (5-661.4, 5-661.6, 5-661.y)	524	17,8	0	0,0
- Totale Salpingektomie bei EU-Gravidität (5-744.4)	123	4,2	0	0,0

Altersverteilung

Bezug: Patientinnen

< 20 Jahre	22	0,8	0	0,0
20 - 29 Jahre	122	4,2	0	0,0
30 - 39 Jahre	342	11,7	0	0,0
40 - 49 Jahre	763	26,0	0	0,0
50 - 59 Jahre	775	26,5	0	0,0
60 - 69 Jahre	505	17,2	0	0,0
> 69 Jahre	400	13,7	0	0,0

Altersverteilung in Jahren:

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	53	14	30	44	52	62	76
Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0

Diagnosen nach ICD 10 ²

Bezug: Patientinnen

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Gutartige Neubildung des Ovars (D27)	872	29,8	0	0,0
Nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und und des Lig. latum uteri (z.B. Zysten) (N83)	777	26,5	0	0,0
Salpingitis und Oophoritis (N70)	242	8,3	0	0,0
Extrauterin gravidität (O00)	187	6,4	0	0,0
Endometriose (N80)	118	4,0	0	0,0
Neubildung unsicheren o. unbekanntem Verhaltens der weiblichen Genitalorgane (D39)	171	5,8	0	0,0
Prophylaktische Operation (Z40)	85	2,9	0	0,0
Bösartige Neubildung der Mamma (C50)	52	1,8	0	0,0
Genitalprolaps (N81)	47	1,6	0	0,0
Sonstige entzündliche Krankheiten im weiblichen Becken (N73)	39	1,3	0	0,0
Bösartige Neubildung des Corpus uteri (C54)	31	1,1	0	0,0
Leiomyom des UterusLeiomyom des UterusLeiomyom des Uterus (D25)	24	0,8	0	0,0
sonstige Diagnose	284	9,7	0	0,0

Prophylaxe

Bezug: Eingriffe

Perioperative Antibiotikaprophylaxe	2048	69,7	0	0,0
-------------------------------------	------	------	---	-----

¹ nur bezogen auf die Fälle mit ablativen Adnex-Eingriffen (benigner Befund)² Berücksichtigung der ersten Entlassungsdiagnose

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt ¹	2937		0	
Patientinnen gesamt ¹	2929		0	

OP-Dauer

Bezug: Eingriffe

Ablative Adnex-Eingriffe, laparoskopisch (auch Kombination vag/lap)	2523	85,9	0	0,0
davon OP-Dauer < 30 Minuten	206	8,2	0	0,0
davon OP-Dauer 30 - 59 Minuten	1168	46,3	0	0,0
davon OP-Dauer 60 - 89 Minuten	680	27,0	0	0,0
davon OP-Dauer 90 - 119 Minuten	248	9,8	0	0,0
davon OP-Dauer > 119 Minuten	221	8,8	0	0,0

Ablative Adnex-Eingriffe, abdominal (auch Kombination bzw. Wechsel)	392	13,3	0	0,0
davon OP-Dauer < 30 Minuten	10	2,6	0	0,0
davon OP-Dauer 30 - 59 Minuten	55	14,0	0	0,0
davon OP-Dauer 60 - 89 Minuten	86	21,9	0	0,0
davon OP-Dauer 90 - 119 Minuten	73	18,6	0	0,0
davon OP-Dauer > 119 Minuten	168	42,9	0	0,0

Verteilung der OP-Dauer in Minuten:

laparoskopisch

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	66	42	26	40	56	79	142
Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0

abdominal

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	126	79	41	70	107	159	288
Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0

Intraoperative Komplikationen

Bezug: Eingriffe

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Ablative Adnex-Eingriffe mit intraoperativen Komplikationen	37	1,3	0	0,0
- Organverletzung Blase	10	27,0	0	0,0
- Organverletzung Harnleiter	2	5,4	0	0,0
- Organverletzung Urethra	1	2,7	0	0,0
- Organverletzung Darm	12	32,4	0	0,0
- Organverletzung Uterus	1	2,7	0	0,0
- Gefäß-/Nervenläsion	3	8,1	0	0,0
- Lagerungsschaden	0	0,0	0	0,0
- andere Organverletzungen	0	0,0	0	0,0
- andere intraoperative Komplikation	8	21,6	0	0,0

¹ nur bezogen auf die Fälle mit ablativen Adnex-Eingriffen (benigner Befund)

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt ¹	2937		0	
Patientinnen gesamt ¹	2929		0	

Postoperative Komplikationen

Bezug: Eingriffe

Ablative Adnex-Eingriffe mit postoperativen Komplikationen	76	2,6	0	0,0
- Pneumonie	2	2,6	0	0,0
- kardiovaskuläre Komplikationen	4	5,3	0	0,0
- tiefe Bein-/Beckenvenenthrombose	0	0,0	0	0,0
- Lungenembolie	1	1,3	0	0,0
- Infektion der ableitenden Harnwege	7	9,2	0	0,0
- Serom/Hämatom	10	13,2	0	0,0
- OP-pflichtige Nachblutung	18	23,7	0	0,0
- Gefäß- und/oder Nervenschaden	0	0,0	0	0,0
- Dekubitus	0	0,0	0	0,0
- Fieber	1	1,3	0	0,0
- Sepsis	2	2,6	0	0,0
- Ileus	10	13,2	0	0,0
- andere postoperative Komplikation	27	35,5	0	0,0

Histologie ²

Bezug: Eingriffe

Ablative Adnex-Eingriffe mit Angaben zur Histologie	2756	93,8	0	0,0
- Cystoma serosum	698	25,3	0	0,0
- Cystoma mucinosum	158	5,7	0	0,0
- Dermoidzyste	181	6,6	0	0,0
- Endometriose	176	6,4	0	0,0
- Entzündung	188	6,8	0	0,0
- Follikel- oder Corpus-Luteum-Zyste	268	9,7	0	0,0
- Extrauterin gravidität	189	6,9	0	0,0
- histologisch Normalbefund	233	8,5	0	0,0
- andere Adnex-Histologie	665	24,1	0	0,0

Postoperative Maßnahmen

Bezug: Eingriffe

Fälle mit assistierter Blasenentleerung > 24 Stunden	207	7,0	0	0,0
- wiederholte Einmalkatheterisierung	1	0,5	0	0,0
- transurethraler Dauerkatheter	186	89,9	0	0,0
- suprapubischer Dauerkatheter	22	10,6	0	0,0

¹ nur bezogen auf die Fälle mit ablativen Adnex-Eingriffen (benigner Befund)

² Auswertung des führenden histologischen Befundes nach Schlüssel 3

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt ¹	2937		0	
Patientinnen gesamt ¹	2929		0	

Stationäre Verweildauer

Bezug: Patientinnen

Patientinnen mit laparoskopischen Eingriffen (auch Kombination vag/lap)	2519		0	
davon Verweildauer 1 Tag	252	10,0	0	0,0
davon Verweildauer 2 - 3 Tage	1442	57,2	0	0,0
davon Verweildauer 4 - 6 Tage	616	24,5	0	0,0
davon Verweildauer 7 - 10 Tage	143	5,7	0	0,0
davon Verweildauer 11 - 14 Tage	35	1,4	0	0,0
davon Verweildauer > 14 Tage	31	1,2	0	0,0

Patientinnen mit abdominalen Eingriffen (auch Kombination bzw. Wechsel)	390		0	
davon Verweildauer 1 Tag	1	0,3	0	0,0
davon Verweildauer 2 - 3 Tage	20	5,1	0	0,0
davon Verweildauer 4 - 6 Tage	123	31,5	0	0,0
davon Verweildauer 7 - 10 Tage	128	32,8	0	0,0
davon Verweildauer 11 - 14 Tage	51	13,1	0	0,0
davon Verweildauer > 14 Tage	67	17,2	0	0,0

Verteilung der Verweildauer in Tagen:

laparoskopisch

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	4	4	1	2	3	4	8
Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0

abdominal

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	10	8	3	5	8	11	26
Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0

¹ nur bezogen auf die Fälle mit ablativen Adnex-Eingriffen (benigner Befund)

3. Patientinnen mit Sterilisation:

Bezug: Patientinnen

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Patientinnen mit Sterilisation gesamt	92		0	

Altersverteilung

	N	%	N	%
< 20 Jahre	0	0,0	0	0,0
20 - 29 Jahre	7	7,6	0	0,0
30 - 39 Jahre	43	46,7	0	0,0
40 - 49 Jahre	42	45,7	0	0,0
> 49 Jahre	0	0,0	0	0,0

Altersverteilung in Jahren:

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	38	5	29	34	39	42	46
Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0

Prophylaxe

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Perioperative Antibiotikaphylaxe	55	59,8	0	0,0

OP-Zugang

	N	%	N	%
laparoskopisch (auch Kombination vaginal / laparoskopisch)	88	95,7	0	0,0
abdominal (auch Kombination bzw. Wechsel)	3	3,3	0	0,0

OP-Dauer

	N	%	N	%
Sterilisationen, laparoskopisch (auch Kombination vagl/lap)	88	95,7	0	0,0
davon OP-Dauer < 10 Minuten	0	0,0	0	0,0
davon OP-Dauer 10 - 19 Minuten	3	3,4	0	0,0
davon OP-Dauer 20 - 29 Minuten	13	14,8	0	0,0
davon OP-Dauer 30 - 39 Minuten	17	19,3	0	0,0
davon OP-Dauer 40 - 49 Minuten	16	18,2	0	0,0
davon OP-Dauer 50 - 59 Minuten	12	13,6	0	0,0
davon OP-Dauer > 59 Minuten	27	30,7	0	0,0

Verteilung der OP-Dauer in Minuten:

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	53	30	20	32	45	65	102
Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Patientinnen mit Sterilisation gesamt	92		0	

Intraoperative Komplikationen

Sterilisationen mit intraoperativen Komplikationen	0	0,0	0	0,0
- Organverletzung Blase	0	0,0	0	0,0
- Organverletzung Harnleiter	0	0,0	0	0,0
- Organverletzung Urethra	0	0,0	0	0,0
- Organverletzung Darm	0	0,0	0	0,0
- Organverletzung Uterus	0	0,0	0	0,0
- Gefäß-/Nervenläsion	0	0,0	0	0,0
- Lagerungsschaden	0	0,0	0	0,0
- andere Organverletzung	0	0,0	0	0,0
- andere intraoperative Komplikation	0	0,0	0	0,0

Postoperative Komplikationen

Sterilisationen mit postoperativen Komplikationen	0	0,0	0	0,0
- Pneumonie	0	0,0	0	0,0
- kardiovaskuläre Komplikationen	0	0,0	0	0,0
- tiefe Bein-/Beckenvenenthrombose	0	0,0	0	0,0
- Lungenembolie	0	0,0	0	0,0
- Infektion der ableitenden Harnwege	0	0,0	0	0,0
- Serom/Hämatom	0	0,0	0	0,0
- OP-pflichtige Nachblutung	0	0,0	0	0,0
- Gefäß- und/oder Nervenschaden	0	0,0	0	0,0
- Dekubitus	0	0,0	0	0,0
- Fieber	0	0,0	0	0,0
- Sepsis	0	0,0	0	0,0
- Ileus	0	0,0	0	0,0
- andere postoperative Komplikation	0	0,0	0	0,0

Stationäre Verweildauer

1 Tag	35	38,0	0	0,0
2 - 3 Tage	42	45,7	0	0,0
4 - 6 Tage	10	10,9	0	0,0
7 - 10 Tage	3	3,3	0	0,0
11 - 14 Tage	1	1,1	0	0,0
> 14 Tage	1	1,1	0	0,0

Verteilung der Verweildauer in Tagen:

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	3	36	1	1	2	3	7
Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0

4. Patientinnen mit Ovarialkarzinom:

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt ¹	433		0	
Patientinnen gesamt ¹	433		0	

Eingriffe nach OPS

Bezug: Eingriffe

- Hysterektomie mit Salpingoovariektomie, beidseitig (5-683.2)	20	4,6	0	0,0
- Radikale Hysterektomie mit pelviner und paraaortaler Lymphadenektomie sowie beidseitiger Salpingoovariektomie (5-685.3 + 5-653)	67	15,5	0	0,0
- Ovariektomie (5-652)	28	6,5	0	0,0
- Salpingoovariektomie (5-653)	259	59,8	0	0,0
- anderer Eingriff	59	13,6	0	0,0

Altersverteilung

Bezug: Patientinnen

< 20 Jahre	4	0,9	0	0,0
20 - 29 Jahre	13	3,0	0	0,0
30 - 39 Jahre	33	7,6	0	0,0
40 - 49 Jahre	63	14,5	0	0,0
50 - 59 Jahre	98	22,6	0	0,0
60 - 69 Jahre	89	20,6	0	0,0
> 69 Jahre	133	30,7	0	0,0

Altersverteilung in Jahren:

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	59	16	31	49	60	72	81
Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0

Präoperative Risikoeinstufung (ASA)

Bezug: Eingriffe

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
ASA 1: normale, gesunde Patientin	107	24,7	0	0,0
ASA 2: Patientin mit leichter Allgemeinerkrankung	214	49,4	0	0,0
ASA 3: Patientin mit schwerer Allgemeinerkrankung	108	24,9	0	0,0
ASA 4: Pat. mit schwerer Allgemeinerkrankung, ständige Lebensbedrohung	4	0,9	0	0,0
ASA 5: moribunde Pat., von der nicht erwartet wird, dass sie ohne OP überlebt	0	0,0	0	0,0

Prophylaxe

Bezug: Eingriffe

Perioperative Antibiotikaprophylaxe	395	91,2	0	0,0
-------------------------------------	-----	------	---	-----

¹ nur bezogen auf die Fälle mit Ovarialkarzinom

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt ¹	433		0	
Patientinnen gesamt ¹	433		0	

OP-Dauer

Bezug: Eingriffe

1 - 59 Minuten	52	12,0	0	0,0
60 - 119 Minuten	107	24,7	0	0,0
120 - 179 Minuten	55	12,7	0	0,0
180 - 239 Minuten	54	12,5	0	0,0
240 - 299 Minuten	52	12,0	0	0,0
> 299 Minuten	113	26,1	0	0,0

Verteilung der OP-Dauer in Minuten:

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	215	152	43	87	184	305	520
Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0

Tumorstadium

Bezug: Eingriffe wenn Histologie 17 (N=380 bzw. N=)

- FIGO I	53	13,9	0	0,0
- FIGO II	9	2,4	0	0,0
- FIGO III	108	28,4	0	0,0
- FIGO IV	67	17,6	0	0,0
- keine Stadieneinteilung möglich	143	37,6	0	0,0

Intraoperative Komplikationen

Bezug: Eingriffe

Adnex-Eingriffe bei Ovarialkarzinom mit intraoperativen Komplikationen	15	3,5	0	0,0
- Organverletzung Blase	2	13,3	0	0,0
- Organverletzung Harnleiter	2	13,3	0	0,0
- Organverletzung Urethra	0	0,0	0	0,0
- Organverletzung Darm	6	40,0	0	0,0
- Organverletzung Uterus	0	0,0	0	0,0
- Gefäß-/Nervenläsion	2	13,3	0	0,0
- Lagerungsschaden	0	0,0	0	0,0
- andere Organverletzungen	0	0,0	0	0,0
- andere intraoperative Komplikation	3	20,0	0	0,0

¹ nur bezogen auf die Fälle mit Ovarialkarzinom

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt ¹	433		0	
Patientinnen gesamt ¹	433		0	

Postoperative Komplikationen

Bezug: Eingriffe

Adnex-Eingriffe bei Ovarialkarzinom mit postoperativen Komplikationen	66	15,2	0	0,0
- Pneumonie	3	4,5	0	0,0
- kardiovaskuläre Komplikationen	3	4,5	0	0,0
- tiefe Bein-/Beckenvenenthrombose	1	1,5	0	0,0
- Lungenembolie	1	1,5	0	0,0
- Infektion der ableitenden Harnwege	12	18,2	0	0,0
- Serom/Hämatom	7	10,6	0	0,0
- OP-pflichtige Nachblutung	4	6,1	0	0,0
- Gefäß- und/oder Nervenschaden	0	0,0	0	0,0
- Dekubitus	3	4,5	0	0,0
- Fieber	5	7,6	0	0,0
- Sepsis	3	4,5	0	0,0
- Ileus	9	13,6	0	0,0
- andere postoperative Komplikation	29	43,9	0	0,0

Postoperative Maßnahmen

Bezug: Eingriffe

Fälle mit assistierter Blasenentleerung > 24 Stunden	246	56,8	0	0,0
- wiederholte Einmalkatheterisierung	1	0,4	0	0,0
- transurethraler Dauerkatheter	229	93,1	0	0,0
- suprapubischer Dauerkatheter	18	7,3	0	0,0

Stationäre Verweildauer

Bezug: Patientinnen

0 - 6 Tage	123	28,4	0	0,0
7 - 10 Tage	69	15,9	0	0,0
11 - 13 Tage	67	15,5	0	0,0
14 - 20 Tage	87	20,1	0	0,0
> 20 Tage	87	20,1	0	0,0

Verteilung der Verweildauer in Tagen:

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	14	12	2	6	11	18	35
Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0

¹ nur bezogen auf die Fälle mit Ovarialkarzinom