



Externe Qualitätssicherung in der stationären Versorgung

Operative Gynäkologie (Modul 15/1)

Jahresauswertung
2008

BASISAUSWERTUNG

Adnex-Eingriffe

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Adnex-Eingriffe	11049	100,0	0	0,0
davon isolierte Adnex-Eingriffe (Gruppen 1- 3)	7548	68,3	0	0,0
1. Organerhaltende Adnex-Eingriffe (benigne Erkrankung)	5097	46,1	0	0,0
2. Ablative Adnex-Eingriffe (benigne Erkrankung)	2234	20,2	0	0,0
3. Patientinnen mit Sterilisationsoperation	217	2,0	0	0,0
4. Patientinnen mit Ovarialkarzinom	488	4,4	0	0,0

Definition der Eingriffe:

(Eingriff nach OPS 301 sowie führende Histologie nach Schlüssel 3 bzw. 1. Entlassungsdiagnose nach ICD 10)

1. Organerhaltende Adnex-Eingriffe (benigne Erkrankung):

Operationen am Ovar (5-65)

- ohne Ovariectomie (5-652.2 - .y)

- ohne Salpingoovariectomie (5-653)

Operationen an der Tuba uterina (5-66)

- ohne Salpingektomie (5-661.2 - .y)

Salpingotomie, ggf. mit Rekonstruktion bei EU-Gravidität (5-744.0, 5-744.1)

Partielle Salpingektomie, ggf. mit Rekonstruktion bei EU-Gravidität (5-744.2, 5-744.3)

⇒ ohne Fälle mit Ovarialkarzinom (Histologie 17 bzw. Entlassungsdiagnose C56)

2. Ablative Adnex-Eingriffe (benigne Erkrankung):

Ovariectomie (5-652.2 - .y)

Salpingoovariectomie (5-653)

Salpingektomie (5-661.2 - .y)

Totale Salpingektomie bei EU-Gravidität (5-744.4)

⇒ ohne Fälle mit Ovarialkarzinom (Histologie 17 bzw. Entlassungsdiagnose C56)

3. Patientinnen mit Sterilisationsoperation

Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae (Sterilisations-OP) (5-663)

4. Patientinnen mit Ovarialkarzinom

Patientinnen mit Ovarialkarzinom (Histologie 17 bzw. Entlassungsdiagnose C56)

1. Organerhaltende Adnex-Eingriffe (benigner Befund):

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt ¹	5097		0	
Patientinnen gesamt ¹	5062		0	

Eingriffe nach OPS

Bezug: Eingriffe

- Exzisionsbiopsie, Zystenexstirpation (5-651, 5-665)	2944	57,8	0	0,0
- Adhäsiolyse (5-657, 5-658)	1451	28,5	0	0,0
- Inzision Ovar, Salpingotomie (5-650, 5-660)	229	4,5	0	0,0
- Plastische Rekonstruktion (5-656, 5-666)	306	6,0	0	0,0
- Pertubation, Chromo-, Hydropertubation (5-667)	617	12,1	0	0,0
- andere organerhaltende Adnex-Eingriffe	805	15,8	0	0,0

Altersverteilung

Bezug: Patientinnen

< 20 Jahre	327	6,5	0	0,0
20 - 29 Jahre	1293	25,5	0	0,0
30 - 39 Jahre	1681	33,2	0	0,0
40 - 49 Jahre	1264	25,0	0	0,0
50 - 59 Jahre	293	5,8	0	0,0
60 - 69 Jahre	117	2,3	0	0,0
> 69 Jahre	87	1,7	0	0,0

Altersverteilung in Jahren:

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	36	12	19	27	35	43	57
Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0

Diagnosen nach ICD 10 ²

Bezug: Patientinnen

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Ovarialzysten (N83.0 - N83.2)	1304	25,8	0	0,0
Sonstige gutartige Neubildungen des Ovars (D27)	510	10,1	0	0,0
Unsichere Neubildung am Ovar (D39.1)	94	1,9	0	0,0
Salpingitis bzw. Oophoritis (N70)	242	4,8	0	0,0
Parametritis (N73)	268	5,3	0	0,0
Endometriose (N80.1-N80.3, N80.8-N80.9)	549	10,8	0	0,0
EU-Gravidität (O00)	370	7,3	0	0,0
Prolaps (N83.4)	1	0,0	0	0,0
Sterilität der Frau (N97)	235	4,6	0	0,0
sonstige Diagnose	1489	29,4	0	0,0

Prophylaxe

Bezug: Eingriffe

Medikamentöse Thromboseprophylaxe	4394	86,2	0	0,0
Perioperative Antibiotikaprophylaxe	2575	50,5	0	0,0

¹ nur bezogen auf die Fälle mit organerhaltenden Adnex-Eingriffen (benigner Befund)² Berücksichtigung der ersten Entlassungsdiagnose (= Hauptdiagnose)

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt ¹	5097		0	
Patientinnen gesamt ¹	5062		0	

OP-Dauer

Bezug: Eingriffe

Organerhaltende Adnex-Eingriffe, laparoskopisch (auch Kombination vag/lap)	N	%	N	%
davon OP-Dauer < 15 Minuten	25	0,6	0	0,0
davon OP-Dauer 15 - 29 Minuten	541	13,8	0	0,0
davon OP-Dauer 30 - 44 Minuten	1212	31,0	0	0,0
davon OP-Dauer 45 - 59 Minuten	922	23,6	0	0,0
davon OP-Dauer 60 - 74 Minuten	564	14,4	0	0,0
davon OP-Dauer 75 - 89 Minuten	279	7,1	0	0,0
davon OP-Dauer > 89 Minuten	371	9,5	0	0,0

Organerhaltende Adnex-Eingriffe, abdominal (auch Kombination bzw. Wechsel)	N	%	N	%
davon OP-Dauer < 15 Minuten	1	0,1	0	0,0
davon OP-Dauer 15 - 29 Minuten	43	5,6	0	0,0
davon OP-Dauer 30 - 44 Minuten	100	13,0	0	0,0
davon OP-Dauer 45 - 59 Minuten	126	16,3	0	0,0
davon OP-Dauer 60 - 74 Minuten	129	16,7	0	0,0
davon OP-Dauer 75 - 89 Minuten	90	11,7	0	0,0
davon OP-Dauer > 89 Minuten	282	36,6	0	0,0

Verteilung der OP-Dauer in Minuten:

laparoskopische Adnex-Eingriffe

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	52	28	21	35	45	64	104
Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0

abdominale Adnex-Eingriffe

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	84	50	28	50	71	105	180
Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0

Intraoperative Komplikationen

Bezug: Eingriffe

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Organerhaltende Adnex-Eingriffe mit intraoperativen Komplikationen	45	0,9	0	0,0
- Organverletzung Blase	8	0,2	0	0,0
- Organverletzung Harnleiter	3	0,1	0	0,0
- Organverletzung Urethra	0	0,0	0	0,0
- Organverletzung Darm	18	0,4	0	0,0
- Organverletzung Uterus	1	0,0	0	0,0
- Gefäß-/Nervenläsion	3	0,1	0	0,0
- andere Organverletzung	0	0,0	0	0,0
- Lagerungsschaden	0	0,0	0	0,0
- andere intraoperative Komplikation	12	0,2	0	0,0

¹ nur bezogen auf die Fälle mit organerhaltenden Adnex-Eingriffen (benigner Befund)

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt ¹	5097		0	
Patientinnen gesamt ¹	5062		0	

Postoperative Komplikationen

Bezug: Eingriffe

Organerhaltende Adnex-Eingriffe mit sonstigen postoperativen Komplikationen	91	1,8	0	0,0
- Pneumonie	2	0,0	0	0,0
- kardiovaskuläre Komplikationen	3	0,1	0	0,0
- tiefe Bein-/Beckenvenenthrombose	1	0,0	0	0,0
- Lungenembolie	0	0,0	0	0,0
- Infektion der ableitenden Harnwege	7	0,1	0	0,0
- Serom/Hämatom	13	0,3	0	0,0
- OP-pflichtige Nachblutung	20	0,4	0	0,0
- Gefäß- und/oder Nervenschaden	1	0,0	0	0,0
- Dekubitus	0	0,0	0	0,0
- Fieber	4	0,1	0	0,0
- Sepsis	1	0,0	0	0,0
- Ileus	7	0,1	0	0,0
- andere postoperative Komplikation	38	0,7	0	0,0

Histologie ²

Bezug: Eingriffe

Organerhaltende Adnex-Eingriffe mit Angaben zur Histologie	3870	75,9	0	0,0
- Kystoma serosum	398	7,8	0	0,0
- Kystoma mucinosum	91	1,8	0	0,0
- Dermoid	274	5,4	0	0,0
- Endometriose	631	12,4	0	0,0
- Entzündung	169	3,3	0	0,0
- Follikel- oder Luteumzyste	1216	23,9	0	0,0
- Extrauterin gravidität	417	8,2	0	0,0
- ohne histologische Organpathologie	155	3,0	0	0,0
- andere Adnex-Histologie	519	10,2	0	0,0

Postoperative Maßnahmen

Bezug: Eingriffe

Fälle mit assistierter Blasenentleerung > 24 Stunden	325	6,4	0	0,0
- wiederholte Einmalkatheterisierung	4	0,1	0	0,0
- transurethraler Dauerkatheter	302	5,9	0	0,0
- suprapubischer Dauerkatheter	24	0,5	0	0,0

¹ nur bezogen auf die Fälle mit organerhaltenden Adnex-Eingriffen (benigner Befund)

² Auswertung des führenden histologischen Befundes nach Schlüssel 3

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt ¹	5097		0	
Patientinnen gesamt ¹	5062		0	

Stationäre Verweildauer

Bezug: Patientinnen

Patientinnen mit laparoskopischen Eingriffen (auch Kombination vag/lap)	3885		0	
davon Verweildauer 1 Tag	524	13,5	0	0,0
davon Verweildauer 2 - 3 Tage	1789	46,0	0	0,0
davon Verweildauer 4 - 6 Tage	1277	32,9	0	0,0
davon Verweildauer 7 - 10 Tage	218	5,6	0	0,0
davon Verweildauer 11 - 14 Tage	47	1,2	0	0,0
davon Verweildauer > 14 Tage	30	0,8	0	0,0

Patientinnen mit abdominalen Eingriffen (auch Kombination bzw. Wechsel)	771		0	
davon Verweildauer 1 Tag	56	7,3	0	0,0
davon Verweildauer 2 - 3 Tage	143	18,5	0	0,0
davon Verweildauer 4 - 6 Tage	239	31,0	0	0,0
davon Verweildauer 7 - 10 Tage	220	28,5	0	0,0
davon Verweildauer 11 - 14 Tage	59	7,7	0	0,0
davon Verweildauer > 14 Tage	54	7,0	0	0,0

Verteilung der Verweildauer in Tagen:

laparoskopisch

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	4	3	1	2	3	4	8
Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0

abdominal

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	7	7	1	4	6	8	17
Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0

¹ nur bezogen auf die Fälle mit organerhaltenden Adnex-Eingriffen (benigner Befund)

2. Ablative Adnex-Eingriffe (benigner Befund):

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt ¹	2234		0	
Patientinnen gesamt ¹	2222		0	

Eingriffe nach OPS

Bezug: Eingriffe

- Salpingoovariektomie (5-653)	2121	94,9	0	0,0
- Ovariectomie (5-652)	11	0,5	0	0,0
- Salpingektomie (5-661)	10	0,4	0	0,0
- Totale Salpingektomie bei EU-Gravidität (5-744)	91	4,1	0	0,0

Altersverteilung

Bezug: Patientinnen

< 20 Jahre	15	0,7	0	0,0
20 - 29 Jahre	68	3,1	0	0,0
30 - 39 Jahre	230	10,4	0	0,0
40 - 49 Jahre	558	25,1	0	0,0
50 - 59 Jahre	587	26,4	0	0,0
60 - 69 Jahre	437	19,7	0	0,0
> 69 Jahre	327	14,7	0	0,0

Altersverteilung in Jahren:

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	54	14	32	45	54	64	77
Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0

Diagnosen nach ICD 10 ²

Bezug: Patientinnen

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Ovarialzysten (N83.0 - N83.2)	508	22,9	0	0,0
Sonstige gutartige Neubildungen des Ovars (D27)	568	25,6	0	0,0
Unsichere Neubildung am Ovar (D39.1)	99	4,5	0	0,0
Salpingitis bzw. Oophoritis (N70)	109	4,9	0	0,0
Parametritis (N73)	64	2,9	0	0,0
Endometriose (N80.1-N80.3, N80.8-N80.9)	130	5,9	0	0,0
EU-Gravidität (O00)	81	3,6	0	0,0
Hämatosalpinx (N83.6)	0	0,0	0	0,0
Sterilität der Frau (N97)	2	0,1	0	0,0
sonstige Diagnose	661	29,7	0	0,0

Prophylaxe

Bezug: Eingriffe

Medikamentöse Thromboseprophylaxe	2100	94,0	0	0,0
Perioperative Antibiotikaprophylaxe	1454	65,1	0	0,0

¹ nur bezogen auf die Fälle mit ablativen Adnex-Eingriffen (benigner Befund)² Berücksichtigung der ersten Entlassungsdiagnose (= Hauptdiagnose)

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt ¹	2234		0	
Patientinnen gesamt ¹	2222		0	

OP-Dauer

Bezug: Eingriffe

	N	%	N	%
Ablative Adnex-Eingriffe, laparoskopisch (auch Kombination vag/lap)	1591	71,2	0	0,0
davon OP-Dauer < 30 Minuten	82	5,2	0	0,0
davon OP-Dauer 30 - 59 Minuten	764	48,0	0	0,0
davon OP-Dauer 60 - 89 Minuten	499	31,4	0	0,0
davon OP-Dauer 90 - 119 Minuten	149	9,4	0	0,0
davon OP-Dauer > 119 Minuten	97	6,1	0	0,0

	N	%	N	%
Ablative Adnex-Eingriffe, abdominal (auch Kombination bzw. Wechsel)	624	27,9	0	0,0
davon OP-Dauer < 30 Minuten	22	3,5	0	0,0
davon OP-Dauer 30 - 59 Minuten	126	20,2	0	0,0
davon OP-Dauer 60 - 89 Minuten	169	27,1	0	0,0
davon OP-Dauer 90 - 119 Minuten	103	16,5	0	0,0
davon OP-Dauer > 119 Minuten	204	32,7	0	0,0

Verteilung der OP-Dauer in Minuten:

laparoskopisch

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	64	33	29	44	57	75	124
Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0

abdominal

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	100	55	33	60	88	129	202
Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0

Intraoperative Komplikationen

Bezug: Eingriffe

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Ablative Adnex-Eingriffe mit intraoperativen Komplikationen	30	1,3	0	0,0
- Organverletzung Blase	6	0,3	0	0,0
- Organverletzung Harnleiter	1	0,0	0	0,0
- Organverletzung Urethra	0	0,0	0	0,0
- Organverletzung Darm	10	0,4	0	0,0
- Organverletzung Uterus	1	0,0	0	0,0
- Gefäß-/Nervenläsion	3	0,1	0	0,0
- andere Organverletzungen	1	0,0	0	0,0
- Lagerungsschaden	0	0,0	0	0,0
- andere intraoperative Komplikation	8	0,4	0	0,0

¹ nur bezogen auf die Fälle mit ablativen Adnex-Eingriffen (benigner Befund)

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt ¹	2234		0	
Patientinnen gesamt ¹	2222		0	

Postoperative Komplikationen

Bezug: Eingriffe

Ablative Adnex-Eingriffe mit sonstigen postoperativen Komplikationen	86	3,8	0	0,0
- Pneumonie	3	0,1	0	0,0
- kardiovaskuläre Komplikationen	11	0,5	0	0,0
- tiefe Bein-/Beckenvenenthrombose	1	0,0	0	0,0
- Lungenembolie	0	0,0	0	0,0
- Infektion der ableitenden Harnwege	16	0,7	0	0,0
- Serom/Hämatom	19	0,9	0	0,0
- OP-pflichtige Nachblutung	12	0,5	0	0,0
- Gefäß- und/oder Nervenschaden	0	0,0	0	0,0
- Dekubitus	1	0,0	0	0,0
- Fieber	5	0,2	0	0,0
- Sepsis	2	0,1	0	0,0
- Ileus	5	0,2	0	0,0
- andere postoperative Komplikation	27	1,2	0	0,0

Histologie ²

Bezug: Eingriffe

Ablative Adnex-Eingriffe mit Angaben zur Histologie	2127	95,2	0	0,0
- Kystoma serosum	550	24,6	0	0,0
- Kystoma mucinosum	157	7,0	0	0,0
- Dermoid	109	4,9	0	0,0
- Endometriose	187	8,4	0	0,0
- Entzündung	124	5,6	0	0,0
- Follikel- oder Luteumzyste	290	13,0	0	0,0
- Extrauterin gravidität	97	4,3	0	0,0
- ohne histologische Organpathologie	181	8,1	0	0,0
- andere Adnex-Histologie	432	19,3	0	0,0

Postoperative Maßnahmen

Bezug: Eingriffe

Fälle mit assistierter Blasenentleerung > 24 Stunden	329	14,7	0	0,0
- wiederholte Einmalkatheterisierung	2	0,1	0	0,0
- transurethraler Dauerkatheter	288	12,9	0	0,0
- suprapubischer Dauerkatheter	50	2,2	0	0,0

¹ nur bezogen auf die Fälle mit ablativen Adnex-Eingriffen (benigner Befund)

² Auswertung des führenden histologischen Befundes nach Schlüssel 3

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt ¹	2234		0	
Patientinnen gesamt ¹	2222		0	

Stationäre Verweildauer

Bezug: Patientinnen

Patientinnen mit laparoskopischen Eingriffen (auch Kombination vag/lap)	1581		0	
davon Verweildauer 1 Tag	66	4,2	0	0,0
davon Verweildauer 2 - 3 Tage	644	40,7	0	0,0
davon Verweildauer 4 - 6 Tage	695	44,0	0	0,0
davon Verweildauer 7 - 10 Tage	132	8,3	0	0,0
davon Verweildauer 11 - 14 Tage	28	1,8	0	0,0
davon Verweildauer > 14 Tage	16	1,0	0	0,0

Patientinnen mit abdominalen Eingriffen (auch Kombination bzw. Wechsel)	619		0	
davon Verweildauer 1 Tag	3	0,5	0	0,0
davon Verweildauer 2 - 3 Tage	6	1,0	0	0,0
davon Verweildauer 4 - 6 Tage	112	18,1	0	0,0
davon Verweildauer 7 - 10 Tage	308	49,8	0	0,0
davon Verweildauer 11 - 14 Tage	96	15,5	0	0,0
davon Verweildauer > 14 Tage	94	15,2	0	0,0

Verteilung der Verweildauer in Tagen:

laparoskopisch

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	4	3	2	3	4	5	9
Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0

abdominal

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	11	8	5	7	9	11	23
Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0

¹ nur bezogen auf die Fälle mit ablativen Adnex-Eingriffen (benigner Befund)

3. Patientinnen mit Sterilisation:

Bezug: Patientinnen

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Patientinnen mit Sterilisation gesamt	217		0	

Altersverteilung

	N	%	N	%
< 20 Jahre	0	0,0	0	0,0
20 - 29 Jahre	13	6,0	0	0,0
30 - 39 Jahre	109	50,2	0	0,0
40 - 49 Jahre	93	42,9	0	0,0
> 49 Jahre	56	11,5	0	0,0

Altersverteilung in Jahren:

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	38	6	28	34	39	42	47
Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0

Prophylaxe

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Medikamentöse Thromboseprophylaxe	186	85,7	0	0,0
Perioperative Antibiotikaprophylaxe	110	50,7	0	0,0

OP-Zugang

	N	%	N	%
laparoskopisch (auch Kombination vaginal / laparoskopisch)	167	77,0	0	0,0
abdominal (auch Kombination bzw. Wechsel)	47	21,7	0	0,0

OP-Dauer

	N	%	N	%
Sterilisationen, laparoskopisch (auch Kombination vagl/lap)	167	77,0	0	0,0
davon OP-Dauer < 10 Minuten	0	0,0	0	0,0
davon OP-Dauer 10 - 19 Minuten	5	2,3	0	0,0
davon OP-Dauer 20 - 29 Minuten	28	12,9	0	0,0
davon OP-Dauer 30 - 39 Minuten	39	18,0	0	0,0
davon OP-Dauer 40 - 49 Minuten	28	12,9	0	0,0
davon OP-Dauer 50 - 59 Minuten	21	9,7	0	0,0
davon OP-Dauer > 59 Minuten	46	21,2	0	0,0

Verteilung der OP-Dauer in Minuten:

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	51	28	20	30	42	65	103
Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Patientinnen mit Sterilisation gesamt	217		0	

Intraoperative Komplikationen

Sterilisationen mit intraoperativen Komplikationen	0	0,0	0	0,0
- Organverletzung Blase	0	0,0	0	0,0
- Organverletzung Harnleiter	0	0,0	0	0,0
- Organverletzung Urethra	0	0,0	0	0,0
- Organverletzung Darm	0	0,0	0	0,0
- Organverletzung Uterus	0	0,0	0	0,0
- Gefäß-/Nervenläsion	0	0,0	0	0,0
- Lagerungsschaden	0	0,0	0	0,0
- andere Organverletzung	0	0,0	0	0,0
- andere intraoperative Komplikation	0	0,0	0	0,0

Postoperative Komplikationen

Sterilisationen mit sonstigen postoperativen Komplikationen	4	1,8	0	0,0
- Pneumonie	0	0,0	0	0,0
- kardiovaskuläre Komplikationen	1	0,5	0	0,0
- tiefe Bein-/Beckenvenenthrombose	0	0,0	0	0,0
- Lungenembolie	0	0,0	0	0,0
- Infektion der ableitenden Harnwege	0	0,0	0	0,0
- Serom/Hämatom	0	0,0	0	0,0
- OP-pflichtige Nachblutung	0	0,0	0	0,0
- Gefäß- und/oder Nervenschaden	0	0,0	0	0,0
- Dekubitus	0	0,0	0	0,0
- Fieber	0	0,0	0	0,0
- Sepsis	0	0,0	0	0,0
- Ileus	0	0,0	0	0,0
- andere postoperative Komplikation	3	1,4	0	0,0

Stationäre Verweildauer

1 Tag	50	23,0	0	0,0
2 - 3 Tage	70	32,3	0	0,0
4 - 6 Tage	72	33,2	0	0,0
7 - 10 Tage	23	10,6	0	0,0
11 - 14 Tage	1	0,5	0	0,0
> 14 Tage	1	0,5	0	0,0

Verteilung der Verweildauer in Tagen:

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	4	1	1	2	3	5	8
Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0

4. Patientinnen mit Ovarialkarzinom:

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt ¹	488		0	
Patientinnen gesamt ¹	483		0	

Eingriffe nach OPS

Bezug: Eingriffe

- Hysterektomie mit Salpingoovariektomie, beidseitig (5-683.2)	23	4,7	0	0,0
- Radikale Hysterektomie mit pelviner und paraaortaler Lymphadenektomie sowie beidseitiger Salpingoovariektomie (5-685.3 + 5-653)	66	13,5	0	0,0
- Salpingoovariektomie (5-653)	56	11,5	0	0,0
- Ovariektomie (5-652)	246	50,4	0	0,0
- anderer Eingriff	101	20,7	0	0,0

Altersverteilung

Bezug: Patientinnen

< 20 Jahre	7	1,4	0	0,0
20 - 29 Jahre	21	4,3	0	0,0
30 - 39 Jahre	31	6,4	0	0,0
40 - 49 Jahre	90	18,6	0	0,0
50 - 59 Jahre	100	20,7	0	0,0
60 - 69 Jahre	98	20,3	0	0,0
> 69 Jahre	136	28,2	0	0,0

Altersverteilung in Jahren:

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	58	16	28	46	59	70	82
Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0

Präoperative Risikoeinstufung (ASA)

Bezug: Eingriffe

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
ASA 1: Eingriff bei gesunder Patientin ohne Allgemeinerkrankung	90	18,4	0	0,0
ASA 2: Eingriff bei Patientin mit leichter Allgemeinerkrankung	240	49,2	0	0,0
ASA 3: Eingriff bei Patientin mit schwerer Allgemeinerkrankung	151	30,9	0	0,0
ASA 4: Eingriff bei Patientin mit inaktivierender Allgemeinerkrankung	7	1,4	0	0,0
ASA 5: Eingriff bei moribunder Patientin	0	0,0	0	0,0

Prophylaxe

Bezug: Eingriffe

Medikamentöse Thromboseprophylaxe	483	99,0	0	0,0
Perioperative Antibiotikaprophylaxe	454	93,0	0	0,0

¹ nur bezogen auf die Fälle mit Ovarialkarzinom

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt ¹	488		0	
Patientinnen gesamt ¹	483		0	

OP-Dauer

Bezug: Eingriffe

1 - 59 Minuten	63	12,9	0	0,0
60 - 119 Minuten	123	25,2	0	0,0
120 - 179 Minuten	92	18,9	0	0,0
180 - 239 Minuten	52	10,7	0	0,0
240 - 299 Minuten	48	9,8	0	0,0
> 299 Minuten	112	23,0	0	0,0

Verteilung der OP-Dauer in Minuten:

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	195	139	39	81	154	283	473
Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0

Tumorstadium

Bezug: Patientinnen

- FIGO I	111	23,0	0	0,0
- FIGO II	26	5,4	0	0,0
- FIGO III/IV	149	30,8	0	0,0
- keine Stadieneinteilung möglich	197	40,8	0	0,0

Intraoperative Komplikationen

Bezug: Eingriffe

Adnex-Eingriffe bei Ovarialkarzinom mit intraoperativen Komplikationen	14	2,9	0	0,0
- Organverletzung Blase	5	1,0	0	0,0
- Organverletzung Harnleiter	2	0,4	0	0,0
- Organverletzung Urethra	0	0,0	0	0,0
- Organverletzung Darm	1	0,2	0	0,0
- Organverletzung Uterus	0	0,0	0	0,0
- Gefäß-/Nervenläsion	3	0,6	0	0,0
- Lagerungsschaden	0	0,0	0	0,0
- andere intraoperative Komplikation	2	0,4	0	0,0

¹ nur bezogen auf die Fälle mit Ovarialkarzinom

	Hessen gesamt		Krankenhaus	
	N	%	N	%
Eingriffe gesamt ¹	488		0	
Patientinnen gesamt ¹	483		0	

Postoperative Komplikationen

Bezug: Eingriffe

	N	%	N	%
Adnex-Eingriffe bei Ovarialkarzinom mit postoperativen Komplikationen	66	13,5	0	0,0
- Pneumonie	1	0,2	0	0,0
- kardiovaskuläre Komplikationen	4	0,8	0	0,0
- tiefe Bein-/Beckenvenenthrombose	4	0,8	0	0,0
- Lungenembolie	2	0,4	0	0,0
- Infektion der ableitenden Harnwege	11	2,3	0	0,0
- Serom/Hämatom	5	1,0	0	0,0
- OP-pflichtige Nachblutung	4	0,8	0	0,0
- Gefäß- und/oder Nervenschaden	1	0,2	0	0,0
- Dekubitus	0	0,0	0	0,0
- Fieber	1	0,2	0	0,0
- Sepsis	2	0,4	0	0,0
- Ileus	4	0,8	0	0,0
- andere postoperative Komplikation	34	7,0	0	0,0

Postoperative Maßnahmen

Bezug: Eingriffe

	N	%	N	%
Fälle mit assistierter Blasenentleerung > 24 Stunden	258	52,9	0	0,0
- wiederholte Einmalkatheterisierung	0	0,0	0	0,0
- transurethraler Dauerkatheter	224	45,9	0	0,0
- suprapubischer Dauerkatheter	44	9,0	0	0,0

Stationäre Verweildauer

Bezug: Patientinnen

	N	%	N	%
0 - 6 Tage	89	18,4	0	0,0
7 - 10 Tage	74	15,3	0	0,0
11 - 13 Tage	64	13,3	0	0,0
14 - 20 Tage	128	26,5	0	0,0
> 20 Tage	128	26,5	0	0,0

Verteilung der Verweildauer in Tagen:

	Mittel	S	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Hessen gesamt	16	12	3	9	14	21	39
Krankenhaus	0	0	0	0	0	0	0

¹ nur bezogen auf die Fälle mit Ovarialkarzinom