

# MRE-Projekt Hessen

## Rechenregeln

Stand: April 2018

### Inhalt

Kennzahl 1: Inzidenz der nosokomialen MRSA-Fälle pro 1000 Belegungstage .....	2
Kennzahl 1a: Inzidenz der nosokomialen MRSA-Fälle mit behandlungsbedürftiger Infektion pro 1000 Belegungstage .....	3
Kennzahl 1b: Inzidenz der nosokomialen MRSA-Fälle – ohne Notfall-Patienten und mit OP im Rahmen des Aufenthaltes pro 1000 Belegungstage .....	4
Kennzahl 1c: Inzidenz der nosokomialen MRSA-Fälle – ohne Notfall-Patienten und ohne Patienten mit Risikofaktoren pro 1000 Belegungstage .....	5
Kennzahl 2: Anteil aller MRSA-Fälle (> 7 Tage Liegedauer) mit asymptomatischer Kolonisation, bei denen eine Dekolonisierung begonnen / durchgeführt wurde .....	6
Kennzahl 3a: Anteil aller nicht-nosokomialen MRSA-Fälle mit einem bereits bei Aufnahme bekannten MRSA-Status, bei denen eine Isolierung durchgeführt wurde ..	8
Kennzahl 3b: Anteil der nicht-nosokomialen MRSA-Fälle ( $\geq 4$ Tage Liegedauer) mit im Aufnahmescreening festgestellter Kolonisation / Infektion, bei denen eine Isolierung durchgeführt wurde.....	9
Kennzahl 4: Weiterbehandelnde Ärzte nachweislich informiert .....	10

## Kennzahl 1: Inzidenz der nosokomialen MRSA-Fälle pro 1000 Belegungstage

Definition Kennzahl	Inzidenz der nosokomialen MRSA-Fälle			
ID-Kennzahl	1			
Referenzbereich 2017	Nicht definiert			
Auffälligkeitsbereich für Dokumentationsqualität	Nicht definiert			
Risikoadjustierung	Nein			
Rechenregel	<p><u>Grundgesamtheit</u>: Patientenbehandlungstage pro 1000Tage aller im selben Zeitraum vollstationär behandelte Patienten mit einem Lebensalter <math>\geq 1</math> Jahr</p> <p><u>Merkmal</u>: alle Nosokomialen MRSA-Fälle (Erstnachweis ab dem. 4. Kalendertag nach Aufnahme)</p>			
Verwendete Datenfelder	Bogen	Bezeichnung/ Beschreibung	Schlüssel	Feldname
	MRE_HEMRSA	Nosokomialer MRSA-Fall	0 = nein 1 = ja	NOSOKOM
Datenbasis	QS-Filter MRE (Zeitraum X)			
Teildatensatzbezug	MRE_HEMRSA			
Operator	Anteil			
Zähler	[NOSOKOM] = 1			
Nenner (Grundgesamtheit)	Belegungstage im Zeitraum X (ist von den Krankenhäusern abzufragen) / 1000			

## Kennzahl 1a: Inzidenz der nosokomialen MRSA-Fälle mit behandlungsbedürftiger Infektion pro 1000 Belegungstage

Definition Kennzahl	Inzidenz der nosokomialen MRSA-Fälle mit behandlungsbedürftiger Infektion pro 1000 Belegungstage														
ID-Kennzahl	1a														
Referenzbereich 2017	Nicht definiert														
Auffälligkeitsbereich für Dokumentationsqualität	Nicht definiert														
Risikoadjustierung	Nein														
Rechenregel	<p><u>Grundgesamtheit</u>: Patientenbehandlungstage pro 1000Tage aller im selben Zeitraum vollstationär behandelte Patienten mit einem Lebensalter <math>\geq 1</math> Jahr</p> <p><u>Merkmal</u>: alle Nosokomialen MRSA-Fälle (Erstnachweis ab dem 4. Kalendertag nach Aufnahme) mit behandlungsbedürftiger Infektion</p>														
Verwendete Datenfelder	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bogen</th> <th>Bezeichnung/ Beschreibung</th> <th>Schlüssel</th> <th>Feldname</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MRE_HEMRSA</td> <td>Nosokomialer MRSA-Fall</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>NOSOKOM</td> </tr> <tr> <td>MRE_HEMRSA</td> <td>Ausprägung</td> <td>1 = asymptomatische Kolonisation 2 = behandlungs- bedürftige Infektion</td> <td>AUSPRAEG</td> </tr> </tbody> </table>			Bogen	Bezeichnung/ Beschreibung	Schlüssel	Feldname	MRE_HEMRSA	Nosokomialer MRSA-Fall	0 = nein 1 = ja	NOSOKOM	MRE_HEMRSA	Ausprägung	1 = asymptomatische Kolonisation 2 = behandlungs- bedürftige Infektion	AUSPRAEG
Bogen	Bezeichnung/ Beschreibung	Schlüssel	Feldname												
MRE_HEMRSA	Nosokomialer MRSA-Fall	0 = nein 1 = ja	NOSOKOM												
MRE_HEMRSA	Ausprägung	1 = asymptomatische Kolonisation 2 = behandlungs- bedürftige Infektion	AUSPRAEG												
Datenbasis	QS-Filter MRE (Zeitraum X)														
Teildatensatzbezug	MRE_HEMRSA														
Operator	Anteil														
Zähler	[NOSOKOM] = 1 UND [AUSPRAEG] = 2														
Nenner (Grundgesamtheit)	Belegungstage im Zeitraum X (ist von den Krankenhäusern abzufragen) / 1000														

## Kennzahl 1b: Inzidenz der nosokomialen MRSA-Fälle – ohne Notfall-Patienten und mit OP im Rahmen des Aufenthaltes pro 1000 Belegungstage

Definition Kennzahl	Inzidenz der nosokomialen MRSA-Fälle, die nicht als Notfall behandelt werden und bei denen eine OP im Rahmen des Aufenthaltes durchgeführt wird			
ID-Kennzahl	1b			
Referenzbereich 2017	Nicht definiert			
Auffälligkeitsbereich für Dokumentationsqualität	Nicht definiert			
Risikoadjustierung	Nein			
Rechenregel	<p><u>Grundgesamtheit</u>: Patientenbehandlungstage pro 1000Tage aller im selben Zeitraum vollstationär behandelte Patienten mit einem Lebensalter <math>\geq 1</math> Jahr</p> <p><u>Merkmal</u>: alle Nosokomialen MRSA-Fälle (Erstnachweis ab dem. 4. Kalendertag nach Aufnahme) die nicht als Notfall behandelt wurden und bei denen eine OP im Rahmen des Aufenthaltes durchgeführt wurde</p>			
Verwendete Datenfelder	Bogen	Bezeichnung/ Beschreibung	Schlüssel	Feldname
	MRE_HEB	Aufnahmegrund §301-Vereinbarung	Siehe Schlüssel 2	AUFNAHME GRUND
	MRE_HEMRSA	Nosokomialer MRSA-Fall	0 = nein 1 = ja	NOSOKOM
	MRE_HEMRSA	Risikofaktoren: OP im Rahmen des Aufenthaltes	0 = nein 1 = ja	HXOP
Datenbasis	QS-Filter MRE (Zeitraum X)			
Teildatensatzbezug	MRE_HEB MRE_HEMRSA			
Operator	Anteil			
Zähler	(NICHT [AUFNAHMEGRUND] =0107, 0127, 0147, 0207, 0227, 0247, 0307, 0327, 0347, 0407, 0427, 0447, 0507, 0527, 0547, 0607, 0627, 0647, 0707, 0727, 0747, 0807, 0827, 0847) UND [NOSOKOM] = 1 UND [HXOP] = 1			
Nenner (Grundgesamtheit)	Belegungstage im Zeitraum X (ist von den Krankenhäusern abzufragen) / 1000			

## Kennzahl 1c: Inzidenz der nosokomialen MRSA-Fälle – ohne Notfall-Patienten und ohne Patienten mit Risikofaktoren pro 1000 Belegungstage

Definition Kennzahl	Inzidenz der nosokomialen MRSA-Fälle – ohne Notfall-Patienten und ohne Patienten mit Risikofaktoren																										
ID-Kennzahl	1c																										
Referenzbereich 2017	Nicht definiert																										
Auffälligkeitsbereich für Dokumentationsqualität	Nicht definiert																										
Risikoadjustierung	Nein																										
Rechenregel	<p><u>Grundgesamtheit</u>: Patientenbehandlungstage pro 1000Tage aller im selben Zeitraum vollstationär behandelte Patienten mit einem Lebensalter <math>\geq 1</math> Jahr</p> <p><u>Merkmal</u>: alle Nosokomialen MRSA-Fälle (Erstnachweis ab dem 4. Kalendertag nach Aufnahme) die nicht als Notfall behandelt wurden und bei denen keine Risikofaktoren vorlagen.</p>																										
Verwendete Datenfelder	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bogen</th> <th>Bezeichnung/ Beschreibung</th> <th>Schlüssel</th> <th>Feldname</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MRE_HEB</td> <td>Aufnahmegrund §301-Vereinbarung</td> <td>Siehe Schlüssel 2</td> <td>AUFNAHME GRUND</td> </tr> <tr> <td>MRE_HEMRSA</td> <td>Nosokomialer MRSA-Fall</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>NOSOKOM</td> </tr> <tr> <td>MRE_HEMRSA</td> <td>Risikofaktoren: Organersatzverfahren</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>HXORGANEV</td> </tr> <tr> <td>MRE_HEMRSA</td> <td>Risikofaktoren: OP im Rahmen des Aufenthaltes</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>HXOP</td> </tr> <tr> <td>MRE_HEMRSA</td> <td>Risikofaktoren: Behandlung auf Intensivstation</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>HXINTENSIV</td> </tr> </tbody> </table>			Bogen	Bezeichnung/ Beschreibung	Schlüssel	Feldname	MRE_HEB	Aufnahmegrund §301-Vereinbarung	Siehe Schlüssel 2	AUFNAHME GRUND	MRE_HEMRSA	Nosokomialer MRSA-Fall	0 = nein 1 = ja	NOSOKOM	MRE_HEMRSA	Risikofaktoren: Organersatzverfahren	0 = nein 1 = ja	HXORGANEV	MRE_HEMRSA	Risikofaktoren: OP im Rahmen des Aufenthaltes	0 = nein 1 = ja	HXOP	MRE_HEMRSA	Risikofaktoren: Behandlung auf Intensivstation	0 = nein 1 = ja	HXINTENSIV
Bogen	Bezeichnung/ Beschreibung	Schlüssel	Feldname																								
MRE_HEB	Aufnahmegrund §301-Vereinbarung	Siehe Schlüssel 2	AUFNAHME GRUND																								
MRE_HEMRSA	Nosokomialer MRSA-Fall	0 = nein 1 = ja	NOSOKOM																								
MRE_HEMRSA	Risikofaktoren: Organersatzverfahren	0 = nein 1 = ja	HXORGANEV																								
MRE_HEMRSA	Risikofaktoren: OP im Rahmen des Aufenthaltes	0 = nein 1 = ja	HXOP																								
MRE_HEMRSA	Risikofaktoren: Behandlung auf Intensivstation	0 = nein 1 = ja	HXINTENSIV																								
Datenbasis	QS-Filter MRE																										
Teildatensatzbezug	MRE_HEB MRE_HEMRSA																										
Operator	Anteil																										
Zähler	NICHT [AUFNAHMEGRUND] = 0107, 0127, 0147, 0207, 0227, 0247, 0307, 0327, 0347, 0407, 0427, 0447, 0507, 0527, 0547, 0607, 0627, 0647, 0707, 0727, 0747, 0807, 0827, 0847 UND [NOSOKOM] = 1 UND [HXORGANEV] = 0 UND [HXOP] = 0 UND [HXINTENSIV] = 0																										
Nenner (Grundgesamtheit)	Belegungstage im Zeitraum X (ist von den Krankenhäusern abzufragen) / 1000																										

## Kennzahl 2: Anteil aller MRSA-Fälle (> 7 Tage Liegedauer) mit asymptomatischer Kolonisation, bei denen eine Dekolonisierung begonnen / durchgeführt wurde

Definition Kennzahl	Anteil aller MRSA-Fälle (> 7 Tage Liegedauer) mit asymptomatischer Kolonisation, bei denen eine Dekolonisierung begonnen / durchgeführt wurde																										
ID-Kennzahl	2																										
Referenzbereich 2017	> = 10. Perzentile Hessen, (Zielbereich > = 90 %)																										
Auffälligkeitsbereich für Dokumentationsqualität	Nicht definiert																										
Risikoadjustierung	Nein																										
Rechenregel	<p><u>Grundgesamtheit</u>: alle Patienten, die vollstationär behandelt wurden, bei denen MRSA als asymptomatische Kolonisation nachgewiesen ist, deren stationäre Verweildauer &gt;7 Tage beträgt und bei denen die Dekolonisierung nicht unzugänglich (Lokalisation) war, die unkooperativ waren oder eine anamnestische Erfolgslosigkeit vorlag.</p> <p><u>Merkmal</u>: Patienten, bei denen aufgrund des MRSA-Nachweises eine Dekolonisierung begonnen / durchgeführt wurde</p>																										
Verwendete Datenfelder	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bogen</th> <th>Bezeichnung/ Beschreibung</th> <th>Schlüssel</th> <th>Feldname</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MRE_HEB</td> <td>Verweildauer (in Tagen)</td> <td>Entlassungsdatum Krankenhaus</td> <td>ENTLDATEM</td> </tr> <tr> <td>MRE_HEB</td> <td>Verweildauer (in Tagen)</td> <td>Aufnahme-datum Krankenhaus</td> <td>AUFNDATUM</td> </tr> <tr> <td>MRE_HE MRSA</td> <td>Ausprägung</td> <td>1 = asymptomatische Kolonisation 2 = behandlungsbedürftige Infektion</td> <td>AUSPRAEG</td> </tr> <tr> <td>MRE_HE MRSA</td> <td>Dekolonisierung durchgeführt</td> <td>0 = nein 1 = begonnen 2 = ja – Status bei Entlassung / Verlegung positiv 3 = ja – Status bei Entlassung / Verlegung negativ</td> <td>DEKOLO</td> </tr> <tr> <td>MRE_HE MRSA</td> <td>Welcher Grund sprach dagegen</td> <td>1 = zu kurzer Aufenthalt 2 = unzugänglich (Lokalisation)</td> <td>DEKOLOGRD</td> </tr> </tbody> </table>			Bogen	Bezeichnung/ Beschreibung	Schlüssel	Feldname	MRE_HEB	Verweildauer (in Tagen)	Entlassungsdatum Krankenhaus	ENTLDATEM	MRE_HEB	Verweildauer (in Tagen)	Aufnahme-datum Krankenhaus	AUFNDATUM	MRE_HE MRSA	Ausprägung	1 = asymptomatische Kolonisation 2 = behandlungsbedürftige Infektion	AUSPRAEG	MRE_HE MRSA	Dekolonisierung durchgeführt	0 = nein 1 = begonnen 2 = ja – Status bei Entlassung / Verlegung positiv 3 = ja – Status bei Entlassung / Verlegung negativ	DEKOLO	MRE_HE MRSA	Welcher Grund sprach dagegen	1 = zu kurzer Aufenthalt 2 = unzugänglich (Lokalisation)	DEKOLOGRD
Bogen	Bezeichnung/ Beschreibung	Schlüssel	Feldname																								
MRE_HEB	Verweildauer (in Tagen)	Entlassungsdatum Krankenhaus	ENTLDATEM																								
MRE_HEB	Verweildauer (in Tagen)	Aufnahme-datum Krankenhaus	AUFNDATUM																								
MRE_HE MRSA	Ausprägung	1 = asymptomatische Kolonisation 2 = behandlungsbedürftige Infektion	AUSPRAEG																								
MRE_HE MRSA	Dekolonisierung durchgeführt	0 = nein 1 = begonnen 2 = ja – Status bei Entlassung / Verlegung positiv 3 = ja – Status bei Entlassung / Verlegung negativ	DEKOLO																								
MRE_HE MRSA	Welcher Grund sprach dagegen	1 = zu kurzer Aufenthalt 2 = unzugänglich (Lokalisation)	DEKOLOGRD																								

			3 = unkooperativ 4 = anamnestische Erfolgslosigkeit 8 = sonstiges 9 = nicht dokumentiert		
Datenbasis	QS-Filter MRE				
Teildatensatzbezug	MRE_HEB MRE_HEMRSA				
Operator	Anteil				
Zähler	NICHT [DEKOLO] = 0				
Nenner (Grundgesamtheit)	[AUSPRAEG] = 1 UND ([ENTLDATEM] - [AUFNDATUM] > 7) UND NICHT [DEKOLOGRD] = 2, 3, 4				

### Kennzahl 3a: Anteil aller nicht-nosokomialen MRSA-Fälle mit einem bereits bei Aufnahme bekannten MRSA-Status, bei denen eine Isolierung durchgeführt wurde

Definition Kennzahl	Anteil aller nicht-nosokomialen MRSA-Fälle mit bereits bei Aufnahme bekanntem MRSA-Status bei denen eine Isolierung durchgeführt wurde			
ID-Kennzahl	3a			
Referenzbereich 2017	> = 10. Perzentile Hessen, (Zielbereich > = 95 %)			
Auffälligkeitsbereich für Dokumentationsqualität	Nicht definiert			
Risikoadjustierung	Nein			
Rechenregel	<p><u>Grundgesamtheit</u>: alle Patienten ohne nosokomialen MRSA-Fall, bei denen der positive MRSA-Status bereits bei Aufnahme bekannt war</p> <p><u>Merkmal</u>: Patienten, die isoliert wurden</p>			
Verwendete Datenfelder	Bogen	Bezeichnung/ Beschreibung	Schlüssel	Feldname
	MRE_HEMRSA	MRSA-Status	0 = bei Aufnahme bekannt 1 = im Aufnahmescreening festgestellt	KOLO
	MRE_HEMRSA	Nosokomialer MRSA-Fall	0 = nein 1 = ja	NOSOKOM
	MRE_HEMRSA	Patient isoliert	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt	ISOLIERT
Datenbasis	QS-Filter MRE			
Teildatensatzbezug	MRE_HEMRSA			
Operator	Anteil			
Zähler	[ISOLIERT] = 1			
Nenner (Grundgesamtheit)	[NOSOKOM] = 0 UND [KOLO] = 1			



### Kennzahl 3b: Anteil der nicht-nosokomialen MRSA-Fälle ( $\geq 4$ Tage Liegedauer) mit im Aufnahmescreening festgestellter Kolonisation / Infektion, bei denen eine Isolierung durchgeführt wurde

Definition Kennzahl	Anteil der nicht-nosokomialen MRSA-Fälle ( $\geq 4$ Tag Liegedauer) mit im Aufnahmescreening festgestellter Kolonisation / Infektion, bei denen eine Isolierung durchgeführt wurde																										
ID-Kennzahl	3b																										
Referenzbereich 2017	$\geq 10$ . Perzentile Hessen, (Zielbereich $\geq 95$ %)																										
Auffälligkeitsbereich für Dokumentationsqualität	Nicht definiert																										
Risikoadjustierung	Nein																										
Rechenregel	<p><u>Grundgesamtheit</u>: alle Patienten, die vollstationär behandelt wurden, bei denen MRSA im Aufnahmescreening nachgewiesen ist und deren stationäre Verweildauer <math>\geq 4</math> Tage beträgt</p> <p><u>Merkmal</u>: Patienten, die aufgrund des nicht-nosokomialen MRSA-Nachweises isoliert wurden</p>																										
Verwendete Datenfelder	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bogen</th> <th>Bezeichnung/ Beschreibung</th> <th>Schlüssel</th> <th>Feldname</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MRE_HEB</td> <td>Verweildauer (in Tagen)</td> <td>Entlassungsdatum Krankenhaus</td> <td>ENTLDATUM</td> </tr> <tr> <td>MRE_HEB</td> <td>Verweildauer (in Tagen)</td> <td>Aufnahmedatum Krankenhaus</td> <td>AUFNDATUM</td> </tr> <tr> <td>MRE_HEMRSA</td> <td>MRSA-Status</td> <td>0 = bei Aufnahme bekannt 1 = im Aufnahmescreening festgestellt</td> <td>KOLO</td> </tr> <tr> <td>MRE_HEMRSA</td> <td>Nosokomialer MRSA-Fall</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>NOSOKOM</td> </tr> <tr> <td>MRE_HEMRSA</td> <td>Patient isoliert</td> <td>0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt</td> <td>ISOLIERT</td> </tr> </tbody> </table>			Bogen	Bezeichnung/ Beschreibung	Schlüssel	Feldname	MRE_HEB	Verweildauer (in Tagen)	Entlassungsdatum Krankenhaus	ENTLDATUM	MRE_HEB	Verweildauer (in Tagen)	Aufnahmedatum Krankenhaus	AUFNDATUM	MRE_HEMRSA	MRSA-Status	0 = bei Aufnahme bekannt 1 = im Aufnahmescreening festgestellt	KOLO	MRE_HEMRSA	Nosokomialer MRSA-Fall	0 = nein 1 = ja	NOSOKOM	MRE_HEMRSA	Patient isoliert	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt	ISOLIERT
Bogen	Bezeichnung/ Beschreibung	Schlüssel	Feldname																								
MRE_HEB	Verweildauer (in Tagen)	Entlassungsdatum Krankenhaus	ENTLDATUM																								
MRE_HEB	Verweildauer (in Tagen)	Aufnahmedatum Krankenhaus	AUFNDATUM																								
MRE_HEMRSA	MRSA-Status	0 = bei Aufnahme bekannt 1 = im Aufnahmescreening festgestellt	KOLO																								
MRE_HEMRSA	Nosokomialer MRSA-Fall	0 = nein 1 = ja	NOSOKOM																								
MRE_HEMRSA	Patient isoliert	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt	ISOLIERT																								
Datenbasis	QS-Filter MRE																										
Teildatensatzbezug	MRE_HEB MRE_HEMRSA																										
Operator	Anteil																										
Zähler	[ISOLIERT] = 1																										
Nenner (Grundgesamtheit)	([ENTLDATUM] – [AUFNDATUM]) $\geq 4$ UND [NOSOKOM] = 0 UND KOLO = 2																										

**Kennzahl 4: Weiterbehandelnde Ärzte nachweislich informiert**

Definition Kennzahl	Weiterbehandelnde Ärzte sind nachweislich informiert														
ID-Kennzahl	4														
Referenzbereich 2017	>=80%, (Zielbereich >= 90 %)														
Auffälligkeitsbereich für Dokumentationsqualität	Nicht definiert														
Risikoadjustierung	Nein														
Rechenregel	<u>Grundgesamtheit</u> : alle lebend entlassenen Patienten  <u>Merkmal</u> : Patienten, bei denen die weiterbehandelnden Ärzte nachweislich informiert werden														
Verwendete Datenfelder	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bogen</th> <th>Bezeichnung/ Beschreibung</th> <th>Schlüssel</th> <th>Feldname</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MRE_HEB</td> <td>Entlassungsgrund</td> <td>Siehe Schlüssel 3</td> <td>ENTLGRUND</td> </tr> <tr> <td>MRE_HEMRSA</td> <td>Weiterbehandelnde Ärzte nachweislich informiert</td> <td>0 = nein 1 = ja, Arztbrief 2 = ja, Überleitungsbogen 3 = ja, Arztbrief und Überleitungsbogen 9 = unbekannt</td> <td>INFOWARZT</td> </tr> </tbody> </table>			Bogen	Bezeichnung/ Beschreibung	Schlüssel	Feldname	MRE_HEB	Entlassungsgrund	Siehe Schlüssel 3	ENTLGRUND	MRE_HEMRSA	Weiterbehandelnde Ärzte nachweislich informiert	0 = nein 1 = ja, Arztbrief 2 = ja, Überleitungsbogen 3 = ja, Arztbrief und Überleitungsbogen 9 = unbekannt	INFOWARZT
Bogen	Bezeichnung/ Beschreibung	Schlüssel	Feldname												
MRE_HEB	Entlassungsgrund	Siehe Schlüssel 3	ENTLGRUND												
MRE_HEMRSA	Weiterbehandelnde Ärzte nachweislich informiert	0 = nein 1 = ja, Arztbrief 2 = ja, Überleitungsbogen 3 = ja, Arztbrief und Überleitungsbogen 9 = unbekannt	INFOWARZT												
Datenbasis	QS-Filter MRE														
Teildatensatzbezug	MRE_HEB MRE_HEMRSA														
Operator	Anteil														
Zähler	[INFOWARZT] = 1 ODER 2 ODER 3														
Nenner (Grundgesamtheit)	NICHT [ENTLGRUND] = 07														